


STEEL BELT SYSTEMS S.R.L.




**IMPIANTI A NASTRO D'ACCIAIO
SENZA FINE PER L'INDUSTRIA CHIMI-
CA E PETROLCHIMICA, ALIMENTARE E
DELLA GOMMA**

**INSTALLATIONS A BANDE D'ACIER
SANS FIN POUR L'INDUSTRIE CHIMI-
QUE ET PETROCHIMIQUE, ALIMENTAI-
RE ET DU CAOUTCHOUC**




**ENDLESS STEEL BELT SYSTEMS FOR
CHEMICAL AND PETROCHEMICAL,
FOOD AND RUBBER INDUSTRIES**

**ANLAGEN MIT ENDLOSEN STAHLBÄN-
DERN FÜR DIE CHEMISCHE, PETRO-
CHEMISCHE, SOWIE LEBENSMITTEL-
UND GUMMIINDUSTRIE**




RAFFREDDATORE - SCAGLIETTATORE.

Per raffreddare, solidificare, cristallizzare e scagliettare prodotti vari quali resine, cere, paraffina, bitume, zolfo, vernici in polvere, anidride ftalica, caprolattame etc.




RAFFREDDATORE PASTIGLIATORE "Rolldrop®".

Per la solidificazione - cristallizzazione in forma di pastiglie di prodotti quali: hot melts, cere, resine, stearati, ossietilati, peci, caprolattame.




RAFFREDDATORE A DOPPIO EFFETTO MISTO.

È adatto al raffreddamento di prodotti liquidi e pastosi quali: vernici in polvere, resine, masterbatches etc. e riduce i tempi di raffreddamento specie per i prodotti a bassa conducibilità termica.




RAFFREDDATORE A NASTRI SOVRAPPosti.

Per il raffreddamento a doppio effetto di prodotti ad alto spessore (gomma, plastica, rigenerati) o a bassa conducibilità termica (poli-caprolattame, polimeri vari).



REATTORE A NASTRO.

Con zone a temperatura controllata permette reazioni di polimerizzazione e/o policondensazione "in continuo".



ESSICCATOIO A NASTRO PERFORATO.

Per l'essiccazione in continuo di prodotti vegetali e frutta (cubettati o in fette) quali: mele, patate, carote, cipolle, aglio, spinaci etc..



Raffreddatore - Scagliettatore per resine poliesteri.

Refroidisseur - Ecailleur pour résines polyesteres.

Cooler - Flaker for polyester resins.

Kühlanlage zur Schuppenherstellung für Polyesterharzen.



STEEL BELT SYSTEMS

<p>REFROIDISSEUR - ECAILLEUR. Pour refroidir, solidifier, cristalliser et écailler de nombreux produits comme p.e.: résines, cires, paraffine, bitume, soufre, vernis en poudre, anhydride phtalique, caprolactame etc.</p>	<p>COOLER - FLAKER. Machine employed to cool down, solidify, crystalize and flake various products such as: resines, wax, paraffin, bitumen, sulphur, powder coatings, phtalic anhydride, caprolactam etc.</p>	<p>KÜHLANLAGE ZUR SCHUPPENHERSTELLUNG. Wird für die Abkühlung, Verfestigung, Kristallisation und Herstellung von Schuppen von verschiedenen Produkten verwendet, wie z.B.: Harzen, Wachsen, Paraffin, Bitumen, Schwefel, Pulverlacken, Phtalsäureanhydrid, Caprolactam u.s.w.</p>
<p>REFROIDISSEUR - PASTILLEUR "Rolldrop®". Pour la solidification - cristallisation sous forme de pastilles de produits comme p.e.: hot melts, cires, résines, stéarate, oxyétillates, poix, caprolactame.</p>	<p>PASTILLATOR - COOLER "Rolldrop®". Machine employed to solidify and crystalize products in shape of pastilles, such as: hot melts, wax, resins, stearates, oxyetillates, pitch and caprolactam.</p>	<p>KÜHLANLAGE ZUR PASTILLENHERSTELLUNG "Rolldrop®". Wird für die Verfestigung, Kristallisation, in Form von Pastillen, von Produkten verwendet, wie z.B. : Hot Melts, Wachsen, Harzen, Stearat, Oxyäthylate, Pech, Caprolactam.</p>
<p>REFROIDISSEUR A DOUBLE EFFET. Est indiqué pour le refroidissement de produits liquides et pâteux comme p.e.: vernis en poudre, résines, masterbatches, etc. et il réduit le temps de refroidissement surtout pour les produits à basse conductibilité thermique.</p>	<p>BELT - DRUM COOLER. This machine is employed to cool down liquid and doughy products, such as: powder coatings, resins, masterbatches, etc. and it reduces the cooling time especially for products with low thermal conductivity.</p>	<p>ENDLOS BAND - TROMMEL KÜHLANLAGE. Sie ist für die Abkühlung von flüssigen und teigartigen Produkten, wie z.B. Pulverlacken, Harzen, Masterbatches u.s.w. geeignet und sie reduziert die Kühlzeit vor allem für die Produkte mit niedriger Wärmeleitfähigkeit.</p>
<p>REFROIDISSEUR A BANDES SUPERPOSEES. A bandes superposées pour le refroidissement aussi bien de produits à haute épaisseur (caoutchouc, plastique, produits régénérés) que de produits à basse conductibilité thermique (polycaprolactame, plusieurs polymères).</p>	<p>DOUBLE BELT COOLER. Machine employed to cool down both products with high thickness (rubber, plastic, regenerated products) and products with low thermal conductivity (polycaprolactam, various polymers).</p>	<p>DOPPEL KÜHLBANDANLAGE. Anlage mit doppelten Kühlbänder für die Abkühlung sowohl von Produkten mit höher Dicke (Gummi, Plastik, Regenerate) als auch Produkten mit niedriger Wärmeleitfähigkeit (Polycaprolactam, verschiedene Polymere).</p>
<p>REACTEUR A BANDE. Avec des zones à temperature contrôlée il permet reactions "continues" de polymérisation et/ou polycondensation.</p>	<p>BELT REACTOR. Machine incorporates temperature - controlled zones. It allows reactions of "continuous" polymerization and/or polycondensation.</p>	<p>BANDREAKTOR. Zonen mit kontrollierter Temperatur erlauben "endlose" Polymerisation und/oder Polykondensation.</p>
<p>SECHOIR A BANDE PERFOREE. Pour le séchage continu de fruits et légumes (en cubes ou tranches) comme p.e.: pommes, pommes de terre, carottes, oignons, ail, épinards, etc..</p>	<p>DRIER WITH PERFORATED BELT. Machine employed to continuously dry vegetable products and fruit (in little cubes or slices) such as: apples, potatoes, carrots, onions, garlic, spinachs etc..</p>	<p>TROCKNER MIT PERFORIERTEM BAND. Geeignet für das kontinuierliche Trocknen : von pflanzlichen Produkten und Früchten (in Würfel oder Scheiben) wie z.B.: Apfel, Kartoffeln, Möhren, Zwiebeln, Knoblauch, Spinat u.s.w.</p>



Raffreddatore a nastri sovrapposti per gomma.
Refroidisseur à bandes superposées pour caoutchouc.
Double belt cooler for rubber.
Doppel Kühlbandanlage für Gummi.



STEEL BELT SYSTEMS



ALCUNI PRODOTTI TRATTATI.

Resine	Cere
Vernici in polvere	Gomma
Zolfo	Polimeri vari
Hot melts	Vegetali essiccati

QUELQUES PRODUITS TRAITES.

Résines	Caoutchouc
Vernis en poudre	Polymères
Soufre	Fruits et légumes séchés
Hot melts	
Cires	



SOME PROCESSED PRODUCTS.

Resins	Rubber
Powder coating	Polymers
Sulphur	Dried vegetables
Hot melts	
Wax	

EINIGE BEHANDELTE PRODUKTE.

Harzen	Gummi
Pulverlacken	Polymere
Schwefel	Getrocknete pflanzliche Produkte
Hot melts	
Wachsen	



Steel Belt Systems S.p.A.

SBS STEEL BELT SYSTEMS S.r.l.

Stab. e uffici: Via E. Mattei, 3 - 21040 Venegono Inf. (VA)

Tel: +39 0331 864841 Fax +39 0331 864959

e-mail: info@steelbeltsystems.it

Internet: <http://www.steelbeltsystems.it>

Sede Legale:

Via Roncaglia, 14 - 20146 Milano